

Sitzbanksystem : Vario 333
Antragsteller : Reimo Reisemobilcenter GmbH

Bestätigung

Nr.: 55XS0735-00

Antragsteller : Reimo Reisemobilcenter GmbH
Boschring 10
D-63320 Egelsbach

Betreff : Prüfung der Festigkeit der Gurtverankerungen gemäß RREG 76/115/EWG
in der Fassung 96/38/EG.


**Betroffene
Fahrzeug bzw.
Fahrzeugteile** : Sitzbanksystem Vario 333 mit 3 integrierten Dreipunktgurten auf Gleitschienen
(Spurweite 673 und 1020 mm) mit Einbau in Renault Trafic / Opel Vivaro Aus-
führung Kasten und Kombi, kurzer und langer Radstand.

Ergebnis : Das Sitzbanksystem entspricht einschließlich seiner Adaption hinsichtlich der
Festigkeit der Gurtverankerungen den Vorschriften der o. a. Prüfgrundlage.

Diese Bestätigung umfasst Seite 1.

Köln, 18.11.2005
sh-gs

Prüflaboratorium Typprüfstelle Fahrzeuge/Fahrzeugteile
im Technologiezentrum Verkehrssicherheit
der TÜV Kraftfahrt GmbH



Dipl.-Ing. Schulze Herding
(amtlich anerkannter Sachverständiger
für den Kraftfahrzeugverkehr)

Anlage
Fotos und Zeichnungen (34 Blatt)






Sitzbanksystem Vario 333 3-Sitzer
Ansichten gepolstert Stand 1.12.2004



Rev. 1.1

Änderungen: Rev. 1.1: Nachstrichungen geändert, RHo 1.12.2004	REIMO Reisemobil-Center		Benennung: SB Vario 333 Lage H-Punkt				
		Datum	Name	Zeichnungsnummer:	Teil-Nr.:	Blatt von	Maßstab:
	gez.:	28.11.2004	RHo				
	ACAD:						

Koordinaten der Gurtpunkte:
siehe Tabelle (Seite 2/6)



Rev 1.0

Änderungen:

REIMO
Reisemobil-Center

Benennung: SB Vario 333 Details
2/3 Sitzler

gez.:	Datum	Name
ACAD:	22.04.05	Weigt

Zeichnungsnummer:

Teil-Nr.:	Blatt	von	Maßstab:
	1	7	


Bankbreite	A	B	D	E	F	Y _{R1+4}	Y _{R2}	Y _{R3}	Y _{C1+4}	Y _{C2}	Y _{C3}	Y _{L1+4}	Y _{L2}	Y _{L3}
900	898	940	-	-	-	-	573	-	-	-	-	875	379	885
925	923	965	-	242	-	-	586	-	-	-	-	900	392	910
950	948	990	-	-	-	-	598	-	-	-	-	925	404	935
975	973	1015	-	-	-	-	611	-	-	-	-	950	417	960
1000	998	1040	-	-	-	-	623	-	-	-	-	975	429	985
1025	1023	1065	-	262	-	-	635	-	-	-	-	1000	441	1010
1050	1048	1090	-	-	-	-	648	-	-	-	-	1025	454	1035
1075	1073	1115	-	-	-	-	660	-	-	-	-	1050	466	1060
1100	1098	1140	-	282	-	-	673	-	-	-	-	1075	479	1085
1125	1123	1165	-	-	-	-	685	-	-	-	-	1100	491	1110
1075	1073	1115	360	202	-	-	467	387	741	387	387	1050	661	1060
1100	1098	1140	372	-	-	-	479	399	753	399	399	1075	673	1085
1125	1123	1165	385	-	-	-	492	412	766	412	412	1100	686	1110
1150	1148	1190	397	222	-	177	504	424	778	424	424	1125	698	1135
1175	1173	1215	410	-	-	-	517	437	791	437	437	1150	711	1160
1200	1198	1240	422	-	-	-	529	449	803	449	449	1175	723	1185
1225	1223	1265	435	-	-	-	542	462	816	462	462	1200	736	1210
1250	1248	1290	447	-	-	-	554	474	828	474	474	1225	748	1235
1275	1273	1315	439	242	-	-	567	466	861	466	466	1250	761	1260
1300	1298	1340	451	-	-	-	579	478	874	478	478	1275	773	1285
1325	1323	1365	463	-	-	198	591	490	886	490	490	1300	785	1310
1350	1348	1390	476	-	-	-	604	503	899	503	503	1325	798	1335
1375	1373	1415	488	-	-	-	616	515	912	515	515	1350	810	1360
1400	1398	1440	479	262	-	-	629	506	946	506	506	1375	823	1385
1425	1423	1465	492	-	-	-	642	520	960	520	520	1400	836	1410
1450	1448	1490	504	-	-	220	654	531	971	531	531	1425	848	1435
1475	1473	1515	516	282	-	-	668	543	983	543	543	1450	862	1460
1500	1498	1540	529	-	-	-	679	556	996	556	556	1475	873	1485




Rev 1.0

Änderungen:	REIMO		Benennung: SB Vario 333 Details			
	Reisemobil-Center		Tabelle Gurtkoordinaten			
	Datum	Name	Zeichnungsnummer:	Teil-Nr.:	Blatt von	Maßstab:
	gez.: 1.12.2004	RHo				
ACAD:				2 / 7		

Draufsicht Korpus Stützen, Lehne und Sitzfläche weggelassen



Detail Verbindung Stütze / Korpus und Verriegelung



Rev 1.

Änderungen:

REIMO
Reisemobil-Center

Benennung: **SB Vario 333 Detail**
2-Sitzer

gez.: 1.12.2004 RHo


Zeichnungsnummer:

Teil-Nr.:


Blatt von

3/7

Draufsicht Korpus Stützen, Lehne und Sitzfläche weggelassen



Detail Verbindung Stütze / Korpus und Verriegelung



Rev 1.0

Änderungen:	REIMO Reisemobil-Center		Benennung: SB Vario 333 Details 3-Sitzer			
	gezeichnet:	Datum: 22.04.05	Name: Welgt	Zeichnungsnummer:	Teil-Nr.:	Blatt von Maßstab: 4 / 7
	ACAD:					